



# Bob's Knobs™

## COLLIMATION THUMBSCREWS

### セレストロン製 シュミットカセグレン用

5 inch f/10		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>2. 元の光軸修正用ネジの頭に飾り用のカバーが付いているモデルがありますが、飾り以外の役目はありませんので、取り外して装着してください。</li> </ol>	11 inch f/10 標準ネジタイプ用		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2006年までに作られた6-32インチネジ標準タイプ用です。下の2種類でないかよく確認してください。</li> <li>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>3. 元の光軸修正用ネジの頭に飾り用のカバーが付いているモデルがありますが、飾り以外の役目はありませんので、取り外して装着してください。</li> </ol>
6 inch f/10		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 装着した場合、ダストキャップを奥まで入れると僅かにネジと干渉することがあります。その対策用としてスペーサーを付属いたします。</li> </ol>	11 inch f/10 ミリネジタイプ用		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPC1100用です。上と下のモデルと間違わないようにして下さい。</li> <li>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>3. CPC1100は光軸修正用ネジの頭に飾り用のカバーが付いていますが、飾り以外の役目はありませんので、取り外して装着してください。</li> </ol>
8 inch f/10 標準ネジタイプ用		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2005年までに作られた6-32インチネジタイプ用です。元のネジの頭がシルバーでミリネジタイプと区別できますが、インチかミリかをよく確認してください。</li> <li>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>3. 元の光軸修正用ネジの頭に飾り用のカバーが付いているモデルがありますが、飾り以外の役目はありませんので、取り外して装着してください。</li> </ol>	11 inch f/10 TRIFIDFA STAR™ モデル用		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2000年～2005年から製造された多くの Celestron 11 インチ カーボン鏡筒、金属鏡筒モデルは写真(下)のように副鏡に、Fastar の回転式カバーがあります。そのタイプ用です。第2カバーはオープンになりますが、特に問題はないでしょう。</li> <li>2. ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> </ol>
8 inch f/10 ミリネジタイプ用		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2005年以降に作られたミリネジタイプ用です。元のネジの頭が黒いことでインチネジタイプと区別できますが、インチかミリかをよく確認してください。こちらはレアです。</li> <li>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>3. 元の光軸修正用ネジの頭に飾り用のカバーが付いているモデルがありますが、飾り以外の役目はありませんので、取り外して装着してください。</li> </ol>			
9.25 inch (23.5 cm) f/10 標準ネジタイプ用		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2006年までに作られたインチネジタイプ用です。元のネジの頭がシルバーでミリネジタイプと区別できますが、インチかミリかをよく確認してください。</li> <li>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>3. 元の光軸修正用ネジの頭に飾り用のカバーが付いているモデルがありますが、飾り以外の役目はありませんので、取り外して装着してください。</li> </ol>	14 inch (36 cm) f/11 factory Headless style		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>2. 写真(上)の Fastarモデルでも使えます。回転着式のカバーがありましたら外して下さい。</li> <li>3. センターネジがあるモデルはそのネジは触らないで下さい。</li> </ol>
9.25 inch (23.5 cm) f/10 ミリネジタイプ用		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPC925SCTとそれ以外2006年以降に作られた僅かのモデルがミリネジタイプです。元のネジの頭が黒いことでインチネジタイプと区別できますが、インチかミリかをよく確認してください。こちらのほうがレアです。</li> <li>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップはご利用いただけます。</li> <li>3. 元の光軸修正用ネジの頭に飾り用のカバーが付いているモデルがありますが、飾り以外の役目はありませんので、取り外して装着してください。</li> </ol>	14 inch (36 cm) f/11 factory Phillips collimation screws		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</li> <li>2. 上のモデルとは写真で区別をお願いいたします。</li> </ol>

# ミード製 シュミットカセグレン用

<p>8 inch (20 cm) f/6.3</p>		<p>1. 装着した場合、ダストキャップを奥まで入れると僅かにネジと干渉します。その対策用としてスペーサーを付属いたします。</p> <p>2. 注文時にモデル名を連絡の上、リクエストがあれば、無料でアーレンキー(=六角レンチ)をお送りします。</p> <p>(・・・新規発注時以外対応困難です)</p>	<p>12 inch (30 cm) f/10</p>		<p>1. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</p> <p>2. 注文時にモデル名を連絡の上、リクエストがあれば、無料でアーレンキー(=六角レンチ)をお送りします。</p> <p>(・・・新規発注時以外対応困難です)</p>
<p>8 inch (20 cm) f/10 3本ネジ タイプ用</p>		<p>1. 下の6本ネジタイプと区別してください。共用はできません。</p> <p>2. 装着した場合、ダストキャップを奥まで入れるとネジと干渉することがあります。その対策用としてスペーサーを付属いたします。LX90は不要です。</p>	<p>14 inch (36 cm) f/10</p>		<p>1. 14インチ6本ネジタイプ用です。ごく初期のモデルに下のようなタイプがありますが、こちらは用はありません。ネジが端しにありすぎて光路遮蔽してしまうからです。</p> <p>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</p> <p>3. 6本ネジタイプは、以下に追加の注意書きがありますのでご確認をお願いします。</p>
<p>8 inch (20 cm) f/10 6本ネジ タイプ用</p>		<p>1. 上の3本ネジタイプと区別してください。共用はできません。</p> <p>2. 装着した場合、ダストキャップを奥まで入れるとネジと干渉することがあります。その対策用としてスペーサーを付属いたします。LX90は不要です。</p> <p>3. 6本ネジタイプは、以下に追加の注意書きがありますのでご確認をお願いします。</p>			
<p>8 inch (20 cm) f/10 2080 2本ネジ タイプ用</p>		<p>1. 上2機種より古い2080、2本ネジタイプ用は別途問い合わせしてください。</p>	<p>16 inch (41cm) f/10 3本ネジ タイプ用</p>		<p>1. 下の6本ネジタイプと区別してください。共用はできません。</p> <p>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</p> <p>3. 注文時にモデル名を連絡の上、リクエストがあれば、無料でアーレンキー(=六角レンチ)をお送りします。</p> <p>(・・・新規発注時以外対応困難です)</p>
<p>10 inch (25 cm) f/6.3</p>		<p>1. 装着した場合、ダストキャップを奥まで入れると僅かにネジと干渉します。その対策用としてスペーサーを付属いたします。</p> <p>2. 注文時にモデル名を連絡の上、リクエストがあれば、無料でアーレンキー(=六角レンチ)をお送りします。</p> <p>(・・・新規発注時以外対応困難です)</p>	<p>16 inch (41cm) f/10 6本ネジ タイプ用</p>		<p>1. 上の3本ネジタイプと区別してください。共用はできません。</p> <p>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</p> <p>3. 注文時にモデル名を連絡の上、リクエストがあれば、無料でアーレンキー(=六角レンチ)をお送りします。</p> <p>(・・・新規発注時以外対応困難です)</p> <p>4. 6本ネジタイプは、以下に追加の注意書きがありますのでご確認をお願いします。</p>
<p>10 inch (25 cm) f/10 3本ネジ タイプ用</p>		<p>1. 下の6本ネジタイプと区別してください。共用はできません。</p> <p>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</p> <p>3. 注文時にモデル名を連絡の上、リクエストがあれば、無料でアーレンキー(=六角レンチ)をお送りします。</p> <p>(・・・新規発注時以外対応困難です)</p>	<p>注) Meade 6本ネジタイプについて プレート貫通しミラー台座に留める光軸修正ネジは、コイルスプリングを挟み込んでおります。交換のときは、それを落とし込まないように、3箇所のパネをいっぱいまで圧縮させてから交換します。具体的にはネジを硬くなるまで絞めて(絞めすぎないように)から、1本づつ換えてください。失敗すると面倒なことになります。</p>		
<p>10 inch (25 cm) f/10 6本ネジ タイプ用</p>		<p>1. 上の3本ネジタイプと区別してください。共用はできません。</p> <p>2. 装着しても望遠鏡付属の対物用ダストキャップは代わりなくご利用いただけます。</p> <p>3. 注文時にモデル名を連絡の上、リクエストがあれば、無料でアーレンキー(=六角レンチ)をお送りします。</p> <p>(・・・新規発注時以外対応困難です)</p> <p>4. 6本ネジタイプは、以下に追加の注意書きがあります</p>			

## その他

以下の機種について、対応するものがございます。

ミード		タカハシ	
	MSN8	8インチシュミットニュートン副鏡用	Mewlon 180 ミューロン180副鏡用
	MSN10	10インチシュミットニュートン副鏡用	Mewlon 210 ミューロン210副鏡用
	MLB8 Pri	「ライトブリッジ」8インチドブ主鏡用	Mewlon 300 ミューロン300副鏡用
	MLB10 Pri	「ライトブリッジ」10インチドブ主鏡用	注)ミューロン250用はスペースが無くできません。
	MLB12 Pri	「ライトブリッジ」12インチドブ主鏡用	
	MLB8/10/12 sec	「ライトブリッジ」ドブ副鏡用	ロスマンディ
			G8/G11 Tripod 赤道儀ロックネジ
インテス			G8/G11 Elevation Lock 赤道儀高度ロックネジ
	MK65/66/67	マクストフカセグレイン副鏡用	
	ORION ARGONAUT 150		
	Micro703	マクストフカセグレイン副鏡用	