



驚異的  
低価格

## スリコール リアライアンス交換レンズ

カメラの有力専門紙『日本カメラ』51年6月号 特集 高倍交換レンズ総点検より(原文のまま)  
スリコールLP135 135% F2.8 中心部はコントラストもほぼ良好でシャープさも十分ある。周辺部はわずかに画質が低下するが目立つほどではない。全般的にみて各取部がガラスより補正された画質のよいレンズである。しかも13,000円と、性能及価格は魅力がある。



**No. WP 35**  
35% F: 2.8  
¥ 12,000




**No. LP 135**  
135% F: 2.8  
¥ 13,000



**No. LP 200**  
200% F: 4.5  
¥ 14,000



**No. LP 300**  
300% F: 5.6  
¥ 18,000  
(三脚取付金具付)



**No. LP 400**  
400% F: 6.3  
¥ 21,000  
(三脚取付金具付)



**No. LP 500** 500% F: 8  
¥ 24,000 (三脚取付金具付)

35%一眼レフ専用

スリコール  
リアライアンス Pシリーズ仕様

(ハードコーティング) 注) イートではありませので開放測光は出来ません。

機種	レンズ構成	画角	最小径	撮影距離	フィルターサイズ	全長	重量	ピント調節	レンズ径
35% F2.8	5群6枚	62°	16	0.8 m-∞	49%	62%	150g	直進ヘリコイド	30%
135% F2.8	4群4枚	18°	22	2 m-∞	55%	80%	340g	"	47%
200% F4.5	3群4枚	12°	22	3 m-∞	52%	140%	420g	"	44%
300% F5.6	3群4枚	8°	22	4 m-∞	62%	230%	550g	回転ヘリコイド(前玉回転)	53%
400% F6.3	3群4枚	6°	22	6.5 m-∞	72%	315%	700g	"	62%
500% F8	3群4枚	5°	22	10 m-∞	72%	410%	790g	"	62%

(注文時必ずカメラ名明記下さい)

35%一眼レフ用マウント交換式、手動フリス・絞、絞込測光

スリコールPマウントの種類(附属品) 35%一眼レフ用

アサヒペンタタックス用(マフダ式+Sシリーズ、ツク、マシヤ、リコー、サンゴ、アマノ、コンパクトMF用) ペンタタックスK用(Kシリーズ、Mシリーズ、リコーAM用、コンニカ用(ニコン系)) オリンパス用(EX系5コマ) リコー用(ニコン系) コニカ用(ニコン系) ニコン用(ニコン系) ニコン用(ニコン系) ニコン用(ニコン系) ニコン用(ニコン系)

スリコールリアライアンスPシリーズはカメラを買替えた場合あるいは2台以上メーカーの異なるカメラをお使いの場合でもマウントのみ別に購入すればどのカメラでも使用出来ます。

スリコールPマウント 別売価格 ¥ 1,500

使用出来ない35%一眼レフカメラ コーワ、キヤノンEX オリンパスペンタフ、ライカマウント、その他Pマウントに明記無し物



## MRK オートテレコンバーター



交換レンズ、テレコンバーターの注文は必ずカメラ名を正確にお知らせください


機種	TB 2 2倍用	TB 3 3倍用
アサヒペンタタックスMシリーズ、Kシリーズ用	¥ 8,500	¥ 11,000
アサヒペンタタックスS用		
●ペンタタックスSシリーズ		
●フジカ、●マシヤ、●リコー、●ヤシカ	ネジ込式 ¥ 7,000	¥ 8,500
アサヒペンタタックスS用は自動絞り、絞込測光です。		
キヤノン用 (EXは不可) -----	¥ 8,500	¥ 11,000
ミノルタ用 -----	¥ 8,500	¥ 11,000
オリンパスOM用 -----	¥ 8,500	¥ 11,000
ニコン、ニコマート用 (外週ピンで運動) -----	¥ 8,500	¥ 11,000
コニカ用 (FS、FP、FMは不可) -----	¥ 9,000	

35%一眼レフ専用のコンバーターレンズで撮影レンズとカメラ本体の間に取付ける事により焦点距離が2倍(TB2)又は3倍(TB3)の倍率に成ります。標準レンズ50%に使用すれば109%又は135%に望遠レンズ300%なら500%又は900%の超望遠に成り撮影範囲が広がります。  
オートコンバーターですので自動絞り、開放測光が出来ます。A社カメラは絞優先電子シャッターのみA社機構が運動します。  
露出倍率は、TB2が4倍でその中1.4ならF2.8に、F1.8ならF3.6に成り、TB3は9倍ですので1.4ならF4.2に、F1.8ならF5.4に成ります。同じ倍率でも若干差が生じます。

製品改良のため予告なしに仕様外觀を変更する場合がありますのでご諒承ください

## LP 300 LP 400 LP 500 は一台三役


- 望遠交換レンズ
- 天体望遠鏡
  - LP 300の倍率 10X、12X、15X、24X、37X、50X、60X、75X
  - LP 400の倍率 13X、16X、20X、32X、50X、66X、80X、100X
  - LP 500の倍率 16X、20X、25X、40X、62X、83X、100X、125X
- ズーム式地上望遠鏡
  - LP 300の倍率 17X-50X (ズーム変倍)
  - LP 400の倍率 22X-66X (ズーム変倍)
  - LP 500の倍率 28X-83X (ズーム変倍)



[望遠鏡応用部品] 交換レンズが短焦点望遠鏡になりアイピースアダプター ¥ 1,500 (テレコンバーターとの併用不可)

LP 300、LP 400、LP 500に付ける望遠鏡の接眼レンズが使える。36%、24.5%兼用型でK30、K40、K50はアイポイントがかなり長くなるので不適当です。

●天体用アイピース ③参照  
●地上用ズームアイピース ④参照



本邦唯一の光学修整装置付ギヤ微動60%経緯台

### 60%屈折式天体望遠鏡 (経緯台式)

#### ビクトリー 7000

**対物レンズ** アクロマートハードコーティング、口径60%、焦点距離700%  
(集光力73×・分解能1.93・極限等級10.7)

**装 置** ラックピニオン繰出装置 (接眼鏡使用口径24.5・36%兼用)・ドロチューブストップ  
バー付、経緯台マウンティングギヤ式上下微動装置 (扇型ギヤ使用)、ギヤ式水平微動  
装置 (扇型ギヤ使用)

**附 属 品** サングラス、接眼鏡、天頂ダイアゴナルプリズム、6×30%十字線入ファイ  
ンダー、三角板付2点止大型三脚、フレキシブルハンドル、ギヤ式マウンティング一式、  
対物棒光軸修整装置付

**材 質** 鏡筒及対物棒…軽金属製白色塗装及軽合金製 三脚…ラワン材、赤道儀用二点止  
ドロチューブ及接眼鏡…シンチュウ合金及軽合金製 三脚  
マウンティング…ダイキャスト合金 三角板…鉄板(プレス品)  
[天体地上兼用・地上は天頂プリズム使用により正立左右逆像]

接眼鏡	OR 6%	K 12%	K 20%	標準価格	送料
倍 率	117×	58×	35×	¥ 48,000	¥ 1,500
				総重量	6.5kg

#### 光軸修整装置付

レンズの性能を正しく発揮する為に、光軸修整装置は必要な装置です。60%経緯台式で光軸修整装置付はスリーピースだけ！レンズを重みから守るゴムパッキン入りです。

#### 扇型ギヤ式 上下水平微動装置

製造原価の安い上下微動棒式、タンゼントスクリュー水平微動に比べて微動部に扇型ギヤを採用しているので微振動が少く像が安定します。

#### 脚ブレが最小の二点止スライド式三脚

一般のスライド式一点止三脚では脚ブレ発生が多く好ましくありません。

#### 接眼鏡は24.5%差込式、36%ネジ込式兼用

太いドロチューブですのでカメラアダプターを付けば35%一眼レフ用の700%超望遠レンズとして天体でも地上でも写せます。ドロチューブストップバー付ですのでカメラを付けても安心です。

地上観測には、別売ズームアイピースが便利です 117×～39×

(ご希望のアイピースの入れ替えに応じます)

望遠鏡のわかる方におくる高級経緯台です。不当に実用性を無視した高倍率や、貧弱な部品で構成された経緯台が氾濫(はんらん)する中で頑固に望遠鏡の本質を追求する良心派テレスコです。最も必要性の高い倍率を選定しました。

◆秀れた光学性能を望む方におすすめします◆

### D型赤道儀シリーズ

★36%径ネジ込み式の広視野K30, K40, K50等使用できます。

#### No. ST1000D

**対物レンズ**: アクロマートハードコーティング  
口径60% 焦点距離1000%  
(分解能1.93 極限等級10.7 集光力73×)

**接 眼 鏡**: HM6% HM12.5% K25% (フルコーティング)  
**倍 率**: 167× 80× 40×

**装 置**: 接眼鏡…ラックピニオン式 24.5%・36%径兼用、赤道儀兼経緯台、経度及緯度微動装置、経度・緯度両方共にウォームギヤ使用、赤経・赤緯目盛環付、仰角目盛付

**付 属 品**: 接眼鏡、サングラス、6×23%ファイ  
ンダー、天頂プリズム、フレキシブルハン  
ドル2本、赤道儀マウンティング一式、  
バランスウェイト2個、カメラ取付ネジ  
三角板付スライド式フリーストップ三脚  
一式 (ストッパー2点止め)

**材 質**: 本体…軽金属及ダイキャスト合金及シンチュウ  
合金、  
マウンティング…ダイキャスト合金・バンド…軽合金  
総重量12kg

標準価格 ¥60,000 送料 ¥1,800

赤道儀は有名メーカーでは、すでに大型赤道儀の時代に入りました。品質が向上すれば、それに比例して価格が高くなるのは避けられません。予算の都合で安い赤道儀式が欲しい方の為に旧型のD型赤道儀シリーズを復活しました。S2型赤道儀に比べ「上下角左右クランプ式の為固定能力が劣る」「微振動はS2型に及ばない」等短所もありますが、他社の小型赤道儀とは機能的にも同等の性能を有します。(上下支持ネジ付に改良されました)

(ご希望のアイピースの入れ替えに応じます)

赤経赤緯オームギヤによる全周微動

光軸修整装置・上下支持ネジ付

(地上観測は別売ズームアイピースが便利です)


### D型赤道儀シリーズ

★36%径ネジ込み式の広視野K30, K40, K50等使用できます。

★短焦点対物レンズの接眼鏡はオルソが理想的です。オルソ以外では較差が増幅されますので使用しないようにしてください。

〈替 及 型〉

赤経・赤緯  
両微動共に  
オームギヤ使用  
全周微動



No. ST420D

No. ST700D

〈対物レンズ〉 アクロマートハードコーティング (分解能1.93 極限等級10.7 集光力73×)  
口径60% 焦点距離415%・口径60% 焦点距離700%  
OR 5% OR 12.5% 〈接眼鏡〉 HM5% HM8% K20%  
84× 34× フルコーティング

標準価格 ¥60,000 送料 ¥1,500

標準価格 ¥57,000 送料 ¥1,500

- 光軸修整装置付
- 短焦点なので不快な微振動がありません
- 光軸修整装置付
- 赤道儀の入門機

◆初めて赤道儀式を使う方に最適です◆

**装 置**: 接眼鏡…ラックピニオン式 24.5%・36%径兼用、  
ストップネジ付、赤道儀兼経緯台、経度及緯度微動  
装置、経度・緯度両方共にウォームギヤ使用、赤経  
・赤緯目盛環付、仰角目盛付

**付属品**: 接眼鏡、サングラス、6×23%ファイ  
ンダー、天頂  
プリズム、フレキシブルハンドル2本、赤道儀マウ  
ンティング一式、バランスウェイト2個、カメラ取付ネジ  
三角板付スライド式フリーストップ三脚一式 (スト  
ッパー2点止め)

**材 質**: 本体…軽金属及ダイキャスト合金及シンチュウ合金  
マウンティング…ダイキャスト合金・  
バンド…軽合金・バランスウェイト部…鉄  
三脚…ラワン 総重量11kg

赤道儀は有名メーカーでは、すでに微振動の少ない大型赤道儀の時代に入りました。品質が向上すれば、それに比例して価格が高くなるのは避けられません。予算の面で安い赤道儀式が欲しい方の為に、旧型のD型赤道儀シリーズを復活しました。

S2型赤道儀に比べ「上下角左右クランプ式の為固定能力が劣る」「微振動ではS2型に及ばない」等短所も有りますが、他の小型赤道儀とは機能的に競合出来る赤道儀です。

又、このクラスの赤道儀は長焦点F1,000%では微振動が目立ちますが、F800%位までは充分な実用性があります。(最新型は上下支持ネジ付に改良されました)

- ご希望のアイピースの入れ替えに応じます
- 地上観測には別売ズームアイピースが便利です

### S2型赤道儀シリーズ

### GV1000は流行の長焦点、微振動が少なく、光学性能は最高です！

ロームギヤによる全周微動  
赤経赤緯両軸全周微動装置  
上下角微動支持ネジ付  
光軸修整装置付



地上観測は別売ズームアイピースが便利です

対物レンズは各取巻の補正が完備で、分解能は良好で土星のカシニを分解します。これがアクロマートかと驚くほどのシャープな星像が特徴です。対物棒は6本ネジによる光軸修整装置付で1%厚のゴムパッキンによりレンズの重みを防いでおり、大型レンズ止めリングは手で廻して、通常の工具で締める止めリングに比べて微妙な締め加減が可能で対物レンズのヒズミを防ぎます。アイピースはおなじみのフルコーティング、内面乱反射防止加工済み、60%には、ぜいたくすぎる性能です。スライド式二点止三脚…一点止式のガタツキが解消されました。赤道儀は天の北極に正しくセットしなくてはなりません。上下角の支持ネジの無い赤道儀では片手で望遠鏡本体を支えながら、左右両クランプをもう一方の手でゆるめて、さらに望遠鏡をのぞきながら角度を合せて、左右両クランプを締め固定してはなりません。これらの操作を全て片手で行わなくてはなりません。こんなわずらわしい操作が貴方に出来ますか？GV1000(S2型赤道儀)ならかんたんです。上下角クランプがゆるんでいても平気です。上下角支持ネジが、がっしり支えてくれます。(上下角支持ネジの無い物は判れます)角度変更も支持ネジを廻して、のんびり楽々行って下さい。長焦点程この支持ネジの必要性が、おわかりになる事でしょう。他の赤道儀を使う友人が苦心フントウしている横でGV1000の貴方は楽々調節、如何ですかGV1000を使って見ませんか？

60%屈折赤道儀 No. GV1000 標準価格 ¥67,000 送料 ¥1,800

対物レンズ: アクロマートハードコーティング 口径60% 焦点距離1000%  
(分解能1.93 極限等級10.7 集光力73×)

接 眼 鏡: HM 8% K 12% K 25% (フルコーティング)  
**倍 率**: 125× 83× 40×

**装 置**: 接眼鏡…ラックピニオン式 24.5%・36%径兼用 ドロチューブストップ  
バー付、光軸修整装置、赤道儀兼経緯台、経度及緯度微動装置、経度・緯度両方共にウォームギヤ使用、赤経・赤緯目盛環付、上下角支持ネジ付

**付 属 品**: 接眼鏡、サングラス、6×30%ファイ  
ンダー、天頂プリズム、フレキシ  
ブルハンドル2本  
赤道儀マウンティング一式、バランスウェイト2個、カメラ取付ネジ  
三角板付スライド式フリーストップ三脚一式 (ストッパー2点止め)

**材 質**: 本体…軽金属及ダイキャスト合金及シンチュウ合金  
マウンティング…ダイキャスト合金・バンド…軽合金  
バランスウェイト部…鉄・三脚…ラワン

標準価格 ¥67,000 送料 ¥1,800

総重量 15kg

(接眼鏡の入れ替え、ご希望の倍率に応じます)

K2型赤道儀シリーズ

上下角支持ネジ付

豊富な付属品、上下角支持ネジが付いた多目的屈赤

あれこれ部品を注文する必要がありません。にぎやかに目いっぱい付いた付属品群……残す所はカメラアダプター（35mm一眼レフ用）と星野雲台だけ上下角支持ネジが付いて使いやすくなりました。付属のエレキティングプリズム（ネジ込式）を使用してもピントの合う特殊設計です。60%屈折赤道儀

No. SST600 標準価格 ¥60,000 送料 ¥2,000

- 対物レンズ:** アクロマートハードコーティング 口径60mm 焦点距離910mm  
(集光力73× 分解能1.93 極限等級10.7)
- 接眼レンズ:** HM6mm HM12.5mm 20mm  
150× 73× 45×
- 装 置:** ラックピニオン繰出装置(接眼レンズ使用口径24.5mm及36mm)  
赤道儀兼経緯台、経度及緯度微動装置、赤経赤緯目盛環付、上下角支持ネジ付
- 附 属 品:** サングラス、ムーングラス、接眼レンズ、赤道儀マウンティング一式  
天頂ダイアゴナルプリズム、エレキティングプリズム  
太陽投影板、6×30mmアクロマートファインダー  
三角板付自由伸縮三脚、フレキシブルハンドル2本
- 材 質:** \*本体一式…軽金属及軽合金  
\*マウンティング…軽合金  
\*三脚…ラワン材、脚長870mm-1500mm
- 『天体地上兼用』 総重量 15kg

天体地上兼用の多目的機



<普及型>

- この機種を普及型とした理由は
1. アイピースがフルコートになっていない。
  2. 赤道儀がS2型より小さい。
  3. 三脚が二点止でない。
  4. 対物枠が光軸修整装置付になっていない等により普及型と称しました。



格納の状態

赤経微動…オームギヤによる全周  
赤緯微動…タンゼントスクリュー  
上下角支持ネジ付の左右両クランプ締付方式

星野雲台 ¥1,200

この機種はアイピースの変更に応じません

100%反射式天体望遠鏡

★D型赤道儀シリーズ・反射式・二点止め三脚付★

No. ST900D

- 主 鏡:** 口径114mm アルミナイズ済  
焦点距離 900mm  
集光力251× 分解能1.05 極限等級12
- 接眼レンズ:** HM5mm HM8mm K20mm  
(フルコーティング)
- 倍 率:** 180× 110× 45×
- 装 置:** 接眼部ラックピニオン式  
赤道儀兼経緯台 経度及緯度微動装置  
経度・緯度両方にウォームギヤ使用  
赤経・赤緯目盛環付、
- 附 属 品:** 接眼鏡、サングラス、6×23mmファインダー、赤道儀マウンティング一式、光軸アイピース、バランスウェイト、フレキシブルハンドル2本、三角板付スライド式フリーストップ、三脚一式(ストッパー2点止め)、星野金具
- 材 質:** 鏡筒…鉄板、白色塗装  
接眼部…軽合金  
上下環…軽合金  
斜鏡枠…硬質樹脂全周枠  
3本サポート、  
光軸ネジ3+1本  
マウンティング…ダイキャスト合金  
バンド…軽合金  
バランスウェイト部…鉄  
三脚…ラワン



<赤道儀上下角支持ネジ付>

モータードライブが使えます。  
光軸調節が正しく行える光軸アイピース付

☆接眼鏡は24.5mm、36mm兼用に改良されました

標準価格 ¥60,000  
送料 ¥2,000

- 有名メーカー各社の赤道儀は大型赤道儀の時代に入りました。予算上から安い赤道儀が欲しい方の為に旧型のD型赤道儀を復活しました。S2型赤道儀に比べて「小型で軽い」「上下角左右クランプ式の固定能力が劣る」「微振動はS2型に及ばない」等短所も有りますが、一流メーカーの小型赤道儀とは機能的に充分に競合出来る赤道儀です。長焦点F1000mmクラスには微振動が大きく成りますが、F800mmクラスまでには充分な実用性を持っております。
- ガイディングスコープD60% F415が鏡筒バンドにかんたんに取付け出来ます。反射望遠鏡の鏡筒は鉄板製ですので鏡筒に直接取付けると、弱く、手がわずかな位で曲ってしまいます。軽合金製のバンドに取付けるのが最も強固です。しかし小型赤道儀ですのでガイディングスコープの同架は安定性が著しく低下しますのでおすすめ出来ません。

スリーピーチ製品ご愛用者コーナー

アクロマートD100% F1200% 早速送り下さいましたので、注意深く組立てテストして見ましたが、このレンズなら満足です。やはり某社の物は不良品でした。自作品ですので100%性能一歩は無理ですがこの望遠鏡で星空の探求を楽しんで行きたいと思っております。まずはお礼まで。  
福井県大野市阿賀組地頭方 松井康裕様  
(他社のアクロマート100%を買って性能が悪い為、当社へ買い直した方からです)

K2型赤道儀シリーズ

上下角支持ネジ付

コンパクトな76%屈赤、豊富な付属品の多目的機

上下角支持ネジ付なので赤道儀セット(天の北極に合せる)が楽に出来ます。付属のネジ込式エレキティングを使用してもピントの合う特殊設計です。D76%ですがF値12ですのでコンパクトで60%級の感覚で使用出来ます。K30・40%・50%の使用により実用範囲が広がります。

No. SST76 76%屈折式赤道儀 標準価格 ¥73,000 送料 ¥2,000

- 対物レンズ:** アクロマートハードコーティング 口径76mm 焦点距離910mm  
(集光力118× 分解能1.5 極限等級11.2)
- 接眼レンズ:** HM6mm HM12.5mm HM25mm
- 倍 率:** 151× 73× 36×
- 装 置:** ラックピニオン繰出装置(接眼レンズ使用口径24.5mm及36mmネジ込み式)  
赤道儀兼経緯台、経度及緯度微動装置、赤経赤緯目盛環付、上下角支持ネジ付
- 附 属 品:** サングラス、ムーングラス、接眼レンズ、天頂ダイアゴナルプリズム、太陽投影板、6×30mmアクロマートファインダー(十字線入)  
エレキティングプリズム、フレキシブルハンドル2本、三角板付自由伸縮三脚  
格納木箱(発泡スチロール内装)
- 材 質:** 本体一式…軽金属及軽合金  
マウンティング…軽合金  
三脚…ラワン材、脚長850mm-1500mm
- 『天体地上兼用』 総重量 20kg



<普及型>

- この機種を普及型とした理由は
1. アイピースがフルコートになっていない。
  2. 赤道儀がS2型より小さい。
  3. 三脚が二点止めになっていない。
  4. 対物枠に光軸修整装置が付いていない等により普及型と称しました。

赤経微動…オームギヤによる全周微動  
赤緯微動…タンゼントスクリュー  
上下角支持ネジ付の左右両クランプ締付方式

星野雲台 ¥1,200

この機種はアイピースの変更に応じません



格納の状態

にぎやかに目いっぱい付いた付属品群……残す所はカメラアダプター、星野雲台、モータードライブだけ。天体地上兼用の多目的機。

S2型赤道儀シリーズ

114%反射式赤道儀

No. SH900 標準価格 ¥68,000 送料 ¥2,000

- 主 鏡:** 口径114mm 焦点距離900mm アルミナイズ済  
集光力251× 分解能1.05 極限等級12
- 接眼レンズ:** フルコーティング HM5mm HM8mm K20mm
- 倍 率:** 180× 110× 45×
- 装 置:** 接眼部ラックピニオン式24.5mm・36mm径兼用ドロチューブストッパー付  
赤道儀兼経緯台、経度及緯度微動装置、経度・緯度両方にウォームギヤ使用  
赤経・赤緯目盛環付、上下角支持ネジ付
- 附 属 品:** 接眼鏡、サングラス、6×23mmファインダー、赤道儀マウンティング一式、光軸アイピース、バランスウェイト、フレキシブルハンドル2本、工具  
星野金具、三角板付スライド式ストッパー2点止め三脚一式  
備忘シボリ付キャップ
- 材 質:** 鏡筒…鉄板、白色塗装、接眼鏡…シンチュウ及軽合金  
上下リング…軽合金、マウンティング…軽合金 鏡筒バンド…軽合金  
バランスウェイト及棒…鉄、三脚…ラワン



- 便利な赤経赤緯共に全周微動
- 赤道儀設定の楽な上下支持ネジ付
- 工具不用の光軸修整装置
- 光軸調節が正しく早く出来る光軸アイピース付
- バランス調節が正しく出来るロールバランス軸
- 太陽観測にサングラスのわりにくい備忘キャップ付
- 上下角クランプの不良が無く、固定能力最高の通しボルトを工具で止める片締式

D114% F900%の反射赤道儀は数社から発売されておりますが、総合性能に於いて当社のSH900に及ぶ物は有りません。段ちがいです。光学上でも斜視性能が当社のラムダ域は段ちがいです。斜視が劣ると像の切れ味が悪くなります。望遠鏡の良否の重大要因で有る微振動の点でも他とは比べ物に成りません。大型のS2赤道儀+二点止三脚対小型赤道儀+一点止三脚では、当然大差が出て来ます。接眼鏡もこのクラスでは24.5mm・36mm兼用で有るべきです。ドロチューブストッパーもぜひ欲しい機構です。カメラを付けた時に狂いを防げます。赤道儀を天の北極に合せる時、上下角支持ネジはどうしても必要な装置です。又正しいバランスを正確に行うには、ネジによって移動するロールバランス軸が最良です。これらはこのクラス当社だけの高級装備です。

スリーピーチ製品ご愛用者コーナー

SST600を購入してから1年近くに成ります。今まで金星、木星、月、土星など観測しました。土星のカニが見えた時はほんとうにおどろきました。光学的性能に云う事有りません。私は大変気に入っています。最初に手にした望遠鏡がこれほど素晴らしいとは幸です。  
山形県飽海郡遊佐町直世高の上91 太田淳一郎  
前にスリーピーチからD60% F800%対物レンズとK20%を購入しました。60%100×でも見にくい。この度のE2を40×で楽に分離できました。一番安いスリーピーチのレンズがこんなに高性能とは知りませんでした。  
和歌山県田辺市湊273 宮本篤志様





## 反射望遠鏡部品 (ニュートン式)

### 主鏡口径 100%用

- (1) 反射鏡 102% アルミナイズ厚さ15% 機械研磨  
 (A) 焦点距離 800% ¥6,500 送料¥400  
 (B) " 900% ¥6,500 送料¥400  
 (C) " 1,000% ¥6,500 送料¥400  
 (D) " 1,200% ¥6,500 送料¥400
- (2) 反射鏡枠 ¥5,000 送料¥500  
 金属製 上部リングキャップ付 光軸ネジ(スプリング併用) 3本
- (3) 斜鏡 アルミメッキマルチコート 金具付(3本足、光軸ネジ付)  
 (A) 短径 23% ¥3,300 送料¥300  
 (B) 短径 27.7% ¥4,500 " ¥300  
 斜鏡のみ (A) ¥1,800 (B) ¥3,000 送料各¥200


当社の斜鏡は、50年より大巾に性能が向上し、関東で最良の性能と云われるA光学の斜鏡と同等の高性能品です。平均的性能は、修整量ラムダ $\frac{1}{6}$ ~ $\frac{1}{8}$ に達します。小径で全光が集中する鏡ですので、主鏡以上に性能の良い物を使うべきで、アルミメッキマルチコート付が最上です。研磨後一枚毎に原器テストを行い、基準性能に達しない物は、販売致しません。原器テストの時、若干キズが付く事がありますが、性能上影響の無い程度ですのでご了承下さい。

- (4) 上下支持微動棒 (マウンティング自作用)  
 シャフト径 7.7% シャフト長29cm 微動ネジ径 5.4%  
 微動量約4cm 微動リング径18%  
 ¥2,000 送料¥600

\*接眼鏡は@面参照下さい。マウンティングは@@@面参照下さい。



光軸アイピース  
 (反射望遠鏡の  
 光軸修正用)  
 ¥2,000



### 主鏡口径 78%用

- (1) 反射鏡 アルミナイズ 焦点距離720%  
 使用材質青板インゴットブロック ¥3,000 送料¥300
- (2) 反射鏡枠 軽金属製 上部リング 光軸ネジ3本  
 スプリング内蔵 ¥3,000 送料¥600
- (3) 斜鏡 アルミナイズ 短径23%  
 金具付(3本足 光軸ネジ付) ¥3,300 送料¥300
- (4) 接眼鏡 ラックピニオン繰出装置 (100%用と兼用)  
 台座 合成樹脂製 ドロチューブ 金属性 ¥2,500 送料¥300
- (5) 鏡筒 白色塗装 内面黒塗装 接眼鏡  
 (鉄板製) 斜鏡金具穴加工済 焦点距離720%用 ¥4,000 送料¥1,000




### シリコールスーパーミラー(アルミメッキマルチコート済)

- 口径 105% 焦点距離 1,000% ¥9,800 送料¥400  
 口径 105% 焦点距離 600% ¥9,800 送料¥400  
 平均的性能は修整量ラムダ $\frac{1}{6}$ に達する高性能鏡で、関東のメーカー製で最高性能を誇ります。星像テストでは、土星のカツレニが大変鮮明に見えます。シリコール斜鏡との組合せにより、共にマルチコート付なので、従来のアルミメッキシリコーンナイスに比べ20%明るくなり、その性能はベスト級です。他に類の極小の高性能鏡ですが、驚く程の低価格を設定致しました。  
 左の反射鏡枠使用可能(105%用と指定下さい) ¥500高



## 反射用接眼部繰出装置 (ラックピニオン式)

- (1) 普及型 100%用 台座合成樹脂製 24.5%径専用  
 筒外焦点 最短77% 最長147%
- (3) 高級型 100%用 総金属製 台座角型ストップネジ付24.5%・36%兼用
- (4) " 角型鏡筒用 平台 総金属製 ストップネジ付 "
- (5) " 150%用 総金属製 台座角型ストップネジ付 "
- (3X4X5)の外枠の高さ65%・24.5%用アダプター高37%、従って最短筒外焦点102%、ドロチューブ繰出量最大80%、実用60%位、従って実用最長筒外焦点160%位  
 台座巾80cm角鏡筒取付ネジ穴4ヶ所、ストップネジと並んで、埋込みビス2本入  
 (カメラ取付の時カメラ重量によるドロチューブの曲りを防ぐビスで高級品には必ず付いています)
- (注) すでにお持ちの反射望遠鏡の接眼部を他のものに交換の場合、筒外焦点に注意下さい。



## 反射鏡研磨用素材ガラス (1枚)

- A) 口径 102% 厚さ 15% ¥1,300 送料¥300  
 B) 口径 152% 厚さ 18% ¥4,500 送料¥500  
 C) 口径 152% 厚さ 21% ¥5,500 送料¥600  
 イギリスビルキントン製青板ガラス

(研磨には2枚必要です)



安い価格で販売されているインゴットブロック(押型)青板とは異なり、インゴットブロックは再生品ですので狂いが大きくニゴリがありますが当社のガラスは磨き板ガラスを切断し周囲加工及面取りをしてありますので青板では最高の品質です。

## 反射鏡のスパッタ料金 (アルミメッキ・マルチコート)

- 反射鏡 105%迄 ¥2,600 送料¥400  
 " 106%~122%迄 ¥3,800 送料¥600  
 " 123%~155%迄 ¥4,800 送料¥800  
 斜鏡 短径 33%迄 ¥1,000 送料¥300  
 ・期間 1ヶ月~3ヶ月位

(注) 送る時は鏡のみ送って下さい。枠や部品を付けて送品された場合管理できませんのでお返し致しません。来店も鏡のみ持参下さい。裏面にガラス切りで名前を書きますので承知下さい。

## 反射望遠鏡部品 (ニュートン式)

### 主鏡口径 150%用


- (1) 反射鏡 スリコールスーパーミラー 口径152% 焦点距離1,200%  
 アルミメッキ マルチコート 厚さ21%  
 使用材質 イギリス・ビルキントン青板 ¥50,000 送料¥800  
 スリコールスーパーミラーは一枚毎に手動修整され、フォーコートで修整量ラムダ $\frac{1}{6}$ に達する物以上を合格品とします。メーカー製では関東最高の性能を誇ります。反射鏡研磨では日本の最高は木辺成磨氏と云われております。スリコールスーパーミラーの修整は若手ではNo.1と目されている名手が担当しておりますので性能が良いのうなづける事でしょう。150%テスト星の土星のエンケ観測可能です。高性能は修整量が全てではありませんが最大の目安になります。時としてラムダ $\frac{1}{6}$ の場合でも諸条件により性能がラムダ $\frac{1}{6}$ に匹敵、又上回ると思われる鏡は合格品と致します。一枚毎にその鏡の特徴・欠点等記載してお送り致します。(ラムダ $\frac{1}{6}$ クラスでは若干欠点があります)
- (2) 反射鏡 スリコールスーパーミラー 特選品 ¥80,000 送料¥700  
 口径 152% 焦点距離 1,200 ビルキントン厚さ21%  
 アルミメッキ、マルチコート  
 修整量ラムダ $\frac{1}{6}$ クラス 特に高性能を望む方に最適です。  
 一般の人、性能の良い物が欲しい程度ではこの必要ありません。
- (3) 反射鏡枠 総金属製 上部リングキャップ付  
 光軸ネジ6本 ¥12,000 送料¥600
- (4) 斜鏡(スリコールミラー)短径33% アルミメッキ、マルチコート ¥4,000 送料¥200  
 平面性は良好で修整量ラムダ $\frac{1}{6}$ に達します。メーカー製最高クラスの性能です。研磨後一枚毎にニュートン原器テストを行い、基準性能に達しない物は使用致しません。原器テスト時若干キズが付く事がありますが性能に影響の及ばない程度ですのでご了承下さい。少径に星光が通過する斜鏡ですので性能の良い物を選択しなくてはなりません。又手のふれやすい位置ですのでメッキ面最強のメッキの上にマルチコート付が全ての面で最良です。
- (5) 短径33%用 斜鏡金具 3本足 光軸ネジ付 ¥4,000 送料¥300



良い物選ぼう スリーピーチなら安心です


### 中ガイドングスコープ

- (1) 反射望遠鏡の上に取付けて、もう1台の屈折式望遠鏡として使用できます。(大口径屈折式にも取付可能)
- (2) 大型ファインダーとして利用できます。
- (3) 天体写真撮影の追尾がファインダーに比べて正確にできます。
- (A) 対物レンズ アクロマート フルコート  
 口径50% 焦点距離 380%  
 接眼部 引抜き式 24.5%・36%ネジ込式兼用  
 天頂プリズム、ネジ込式地上プリズム使用可能  
 カメラ用三脚取付ステー付 総金属製  
 2本脚付 ¥15,000 脚なし ¥12,000 送料¥800
- (B) 対物レンズ アクロマート フルコート  
 口径60% 焦点距離 415%  
 接眼部 ラックピニオン式 24.5%・36%ネジ込式兼用  
 @B式バンド使用可能 総金属製  
 2本脚付 ¥17,000 脚なし ¥14,000 送料¥800
- (C) 対物レンズ アクロマート フルコート  
 口径60% 焦点距離 1,000%  
 接眼部 ラックピニオン式 24.5%専用  
 天頂プリズム使用可能 @B式バンド使用可能  
 2本脚付 ¥17,000 脚なし ¥14,000 送料¥800



### ズーム望遠鏡 MTZ 40

標準価格 ¥8,800 送料¥400



- 対物レンズ 口径 40%  
 アクロマート ハードコーティング  
 倍率 ズーム15×~40× 無段変倍  
 ダイキャスト合金製  
 筒長 335% 総重量 350g  
 カメラ用三脚取付可能

ズームとは…テレビや映画で写っている人の顔が窓に大きく成ったり小さく成ったりする事に気が付いているでしょう。これがズームです。MTZ 40は15×~40×の間 自由に大きさが変えられる訳です。

### ズーム望遠鏡 SZ 50

驚異的高性能、天体地上兼用  
 40m先の新聞の活字が読めます。  
 500m先の人の顔がわかります。  
 月面が手に取るように目前に土星の環が見えます。

【仕様】倍率27倍~80倍、レンズ構成5群9枚  
 対物レンズ口径50%、総重量1.8kg、本体長58cm



大迫力 高倍率  
 ズーム変倍 27×~80×  
 総金属製  
 シャープなアクロマートレンズ  
 ストップファインダー付  
 カメラ用三脚使用可能  
 上下水平自動装置  
 使用可能  
 三脚付 標準価格 ¥22,800  
 三脚なし 標準価格 ¥14,800  
 送料各 ¥1,200

### ズーム望遠鏡 MTZ 40S

標準価格 ¥10,000 送料 ¥600

- 対物レンズ 口径 40% アクロマートハードコーティング  
 倍率 ズーム 15×~40×  
 無段自由変倍  
 三脚 鉄製 脚長 22cm 総重量 550g  
 本体 ダイキャスト合金製 筒長 335mm  
 『正立像』地上観測やUFOに最適



### ズーム望遠鏡 MTZ 42S

- 倍率 ズーム20×~60×  
 無段自由変倍  
 (見口レンズ ケルナー使用)  
 他はMTZ 40Sと同じ  
 標準価格 ¥12,000  
 送料 ¥600

## 屈折80mm (対物レンズが写真と異なります)

- (A)有効径80% 焦点距離1,200% 四面コート 対物レンズ軸芯修正装置 接眼鏡24.5%・36%兼用  
 鏡筒軽金属製(本体一式) 標準価格 ¥43,000
- (B)S 2型(直棒式参照) (C)6×30%ファインダー(直棒式参照) (D)アイピース(直棒式参照)


(E)極太三脚一式 直棒式 石尖付  
 太さ26×39%の二本合せ 引き止め軽合金製 標準価格 ¥15,000





# 良質な長焦点に 匹敵する高性能ノ 超短焦点 F:4.33 スーパー アクロマート レンズ完成!!

- ・コンピューターをフルに駆動して設計され、特殊光学硝子採用 + 高精度研磨により常識破りの超短焦点高性能レンズ
- ・超短焦点ではさげにくい輪体収差、球面収差、コマ収差を完全に近く補正されたスーパーアクロマートレンズ(フルコート)
- ・へたな長焦点顔まけのコリメーターテスト分解能 1.5~2秒
- ・実績が立証する高性能フルコートアイピース (標準付属品)
- ・コンパクトでスムーズに作動するカメラ三脚用上下水平微動装置 (標準付属品)
- ・地上プリズム (大型ネジ込式) 天頂プリズム使用可能 (共に標準付属品) ~ 天体でも地上でも観測可能な多目的性
- ・カメラアダプター(ズーム拡大式) 使用可能 (別売部品 ¥ 5,000)
- ・カメラ用三脚以外の全部品格納可能なフル発泡スチロール内装の携帯用ケース入り (標準付属品)



D60% FL260% F:4.33  
球面収差  $nd+0.04315$   
コマ収差  $nd-0.36939$   
輪体色収差  $nc\sim nf 0.00628$   
分解能(コリメーターテスト) 1.5~2秒

レンズ特許申請中  
特許範囲D40~95% FL182~390%

ケース寸法 33×23×9.5cm

## スーパーチビテレ60

対物レンズ アクロマートD60% FL260% (フルコート)  
接眼レンズ OR5% OR12.5% (フルコート)  
倍率(天体用) 130×・104×・52×・42×・21× (地上用) 52×・21×  
本体最長長 21cm 最大径 7cm  
付属品 接眼レンズ2個、地上プリズム、天頂プリズム、パーローレンズ、スポーツファインダー、鏡筒バンド、上下水平微動装置、携帯用ケース、  
¥ 42,800  
IA) カメラ用四段エレベーター三脚付 ¥ 47,800  
IB) 上下水平微動装置なし ¥ 36,800  
IC) 上下水平微動装置なし、カメラ用四段エレベーター三脚付 ¥ 43,800  
送料各 ¥ 1,200



本体最長長 21cm 最大径 7cm

抜群の携帯性



ケース内部



ケース外観

60型発泡スチロール内装ケース

## スーパーチビテレ50

対物レンズ アクロマートD50% FL260% (フルコート)  
接眼レンズ OR6% K12% (フルコート)  
倍率(天体用) 108×・87×・54×・43×・22× (地上用) 43×・22×  
本体最長長 21cm 最大径 7cm  
付属品 接眼レンズ2個、地上プリズム、天頂プリズム、パーローレンズ、スポーツファインダー、鏡筒バンド、上下水平微動装置、携帯用ケース、  
¥ 36,800  
IA) カメラ用四段エレベーター三脚付 ¥ 43,800  
IB) 上下水平微動装置なし ¥ 32,800  
IC) 上下水平微動装置なし、カメラ用四段エレベーター三脚付 ¥ 39,800  
送料各 ¥ 1,200



本体最長長 21cm 最大径 7cm

別売部品 カメラアダプターB ¥ 5,000 (拡大式) OR 12.5% に使用で 1150%~1500% の超望遠レンズになります。35% 一眼レフ専用、カメラ名お知らせ下さい。スーパーチビテレ60・50の両方に使えます。(直接式) 260% の望遠レンズになります。スーパーチビテレ60・50の両方に使えます。明るさ 60型(拡大式) F:19~F:25 (直接式) F:4.3 " 50型(拡大式) F:23~F:30 (直接式) F:5.2



### スーパーチビテレ部品価格表

60型		50型	
(1) 本体一式	¥ 20,000		¥ 18,000
(2) 接眼レンズ OR 5%	¥ 4,000	OR 5%	¥ 4,000
(3) " OR 12.5%	¥ 4,000	K 12%	¥ 3,000
(4) 地上プリズム	¥ 4,000		¥ 4,000
(5) 天頂プリズム	¥ 2,500		¥ 2,500
(6) パーローレンズ	¥ 2,000		¥ 2,000
(7) スポーツファインダー	¥ 800		¥ 800
(8) 鏡筒バンド	¥ 4,000		¥ 4,000
(9) 上下水平微動装置	¥ 5,500		¥ 5,500
(10) 携帯用ケース	¥ 3,000		¥ 3,000
(11) 四段エレベーター三脚	¥ 7,500		¥ 7,500
(12) カメラアダプターB	¥ 5,000		¥ 5,000

### <スリーピーチ製品ご愛用者コーナー>

GV100を購入し毎晩観測を続け、その使いやすさによるこんでいます。光学的性能もすばらしい物でした。宮城県多賀城市八幡2の26の4 菊池早人様 100%反射到着しました。性能は抜群に良いです。特にオリオンM42は最高です。名古屋市長栄区神丘町1の55 浅井良一様 SST600到着しました。晴れた日のすばらしさにおどろきました。月のクレーターはもちろん、土星の環、星雲、星団もあざやかに見えます。よい製品ありがとうございます。宮城県登米郡石越町東郷字18引3 熊谷正浩様 機械の性能はよく、スリーピーチにしてよかった。鹿児島県川辺郡川辺町清水6517 吉留聡朗様 予想以上の性能で驚きました。京都府亀岡市安町平和台21 川端久富様

ケース寸法 33×23×9.5cm

380型発泡スチロール内装ケース



ケース内部



ケース外観

抜群の携帯性



## スーパーチビテレ380

対物レンズ アクロマート フルコート D 50% FL 380%  
接眼レンズ OR 6% K 12% フルコート  
倍率(天体用) 158×・127×・79×・63×・32× " (地上用) 63×・32×  
本体最長長 30.5cm 最大径 6cm  
付属品 接眼レンズ2個、地上プリズム、天頂プリズム、パーローレンズ、スポーツファインダー、ウインドマウント、携帯用ケース ¥ 35,800 送料 ¥ 1,200  
高性能短焦点アクロマートレンズ F:7.6 採用  
・諸収差を適正に補正し、へたな長焦点顔まけのコリメーターテスト分解能2秒を楽々とマーク  
・光学系は全部品増透処理済  
・別売カメラアダプター使用可能  
・自動車のウインドグラスに取付けて観測できるので、わずらわしい三脚操作が不要です  
・全部品がケースに格納、抜群の携帯性

別売部品 カメラアダプターB ¥ 5,000 (拡大式) K12%使用で1680%~2200%の超望遠レンズになります。F:33.6~F:44 (直接式) 380%の望遠レンズとして使えます。F:7.6 35%一眼レフ専用  
・カメラ名お知らせ下さい。マウントの合う物を送品します  
スーパーチビテレ40にも使用できます。  
(拡大式) K12%使用で 970%~1260%の超望遠レンズになります。明るさ F:24~F:31 (直接式) 220%の望遠レンズに。明るさ F:55  
・カメラ名お知らせ下さい。マウントの合う物を送品します



## スーパーチビテレ40

対物レンズ アクロマート フルコート D 40% FL 220%  
接眼レンズ OR 6% K 12% フルコート  
倍率 92×・73×・46×・37×・18×  
本体最長長 17cm 最大径 5cm  
付属品 接眼レンズ2個、天頂プリズム、パーローレンズ、スポーツファインダー、携帯用ケース  
IA) 三脚なし ¥ 22,800  
IB) 卓上三脚付 ¥ 24,600  
IC) 四段エレベーター三脚付 ¥ 29,800  
ID) ウインドマウント付 ¥ 28,800  
IE) 三脚なし上下水平微動付 ¥ 28,800  
送料各 ¥ 1,200  
IA,ICはソフトケース又は40型ケース入  
IBはソフトケース入・IDは380型ケース入  
IEは40型ケース入  
IA,ICはカメラアダプター付40型ケース入もあります



ソフトケース



40型発泡スチロール内装ケース 卓上三脚は参照

### ※スリーピーチ製品ご愛用者コーナー※

スリーピーチスーパーミラー、別巻早速ご送付いただきまして有りとご愛用者様へ。ミラーは出点があるため多少目時がかりましたが取付ました。今度のミラーよりさらに良いように僕もシャープになりました。大田市阿倍野区阿倍野元町11の2 窪田 伸彦様  
貴社より500%望遠レンズLP500が着きました。夢中になってカメラをいじってあります。先礼な話ですがあの値段でこれほどのものとは大変驚きです。耳がほしいと思っっているのは、鳥類、特にトンビのどんでんを写したいと思っっており、500%は本当に助かりました。熊谷市南町779 神前幸三郎様  
小生のレンズはLP500で、軽量でレンズの解像力もよく、以前から持っている西武エナジー・ムーン400%F5.6と比較しても、重量が1/3強、ピントの切れもよく運動会や各種の大会にはスリーピーチを使用しています。2×テレコンバーターを装着すると1000%の魅力が一段とすばらしく、当地から冬のアルプス連山が撮影できるので、カラープリントを見た人は不思議がっております。又、アイピースで天体観測をやり、特に手頃なボウイングアウトの調節には重宝しております。しかし大抵近くの星座では首が痛く天頂プリズムが欲しくなります。大きく重い望遠鏡は有りませんが選好が合います。その点チビテレは魅力です。豊田市南町4-45 青少年会館 岸村 実様

### ウインドマウント

¥ 5,500

自動車のウインドガラスが三脚の役目を果します。チビテレシリーズMG7・TZ60・Z50等に利用できます。もちろんカメラも取付けできます。

送料 ¥ 500



### カメラ三脚用上下水平微動装置

¥ 5,500

高倍率の望遠鏡や望遠レンズを使うとき少量の角度変更で大変便利です。左のウインドマウントやチビテレシリーズ・MG7・TZ60・Z50・カメラ等に使用できます。

送料 ¥ 500



### カメラ用三脚

4段式 長さ42cm~108cm ラックピニンオン式 エレベーター スライド量195% シネ式 フリーアングル雲台付

¥ 7,500 送料 ¥ 700





# 驚異的 低価格 カラー現像セット

プロ級の写真が可能です!

高性能引伸しレンズ 3枚構成 絞り付  
50% F 3.5~16

フィルム現像も  
引伸し現像も  
OK!!

DPやさん NO!

カラーフィルムの現像やカラー引伸しは元来むずかしいものと考えられておりました。最近ではフィルムメーカー等より手軽にできるカラー現像剤が発売されるようになりましたが、価格が高くカラー引伸機等も必要で、一通りそろえるには10万円クラスの予算が必要になり一般にはまだまだ高根の花の存在です。しかしカメラを持っている方ならだれでも自分の好きなように現像してみたいと思うことでしょう。人に見られたくない写真もきつと有るでしょう。その要望にカラー現像セットがお応え致します。カラー現像セットは少ない予算でかんたんにカラーフィルムの現像からカラー引伸現像まで出来る、お手軽な現像総合セットです。フィルム現像と引伸し焼付現像の両方ができるので完全に秘密も守れます。しかも全部でこの価格は他に例のない低価格です。「使用フィルムのはほとんどは35%判である」「カラー引伸し写真の写真店への注文のほとんどは7×10cm判である。」この現実からフィルムは35%判、引伸しは正位置でキャビネ判までに定めローコスト化に成功致しました。必要があれば機等の利用により、反対位置で四つ切等の大サイズの引伸しも可能です。このチャンスを逃がさず、カラー現像をお楽しみ下さい

¥26,800  
送料 ¥1,200

どんなに秘密の写真もOK



引伸し光源は家庭用60W電球をご用意下さい

- ★わずかな価格で楽しめるカラ引伸し現像セットです。
- ★フィルム現像、引伸し現像の両方ができるので秘密の写真もOK!
- ★すばらしい写真が期待できる高性能引伸しレンズ。50% F3.5
- ★むずかしいとされていたフィルム現像も明るい所でかんたんに出来ます。
- ★焼付けに必要な引伸し機、フィルム現像用ビニールタンク、引伸し用カラーフィルター、各現像用薬品、印画紙等全て付属しておりますので、お手軽に写真現像が行えます。
- ★現像用薬品、印画紙等消耗品は後日の追加購入ができます。市販の薬品、印画紙が使えます。

- ★本格的な高性能引伸しレンズの採用によりカメラ店顔まけのピントの良い写真が引伸せます。
- ★クリックストップ付絞り：F 3.5±F 4・F 5.6・F 8・F 11・F 16
- ★正位置でサービス判・キャビネ判まで、機等利用して反対位置で四つ切等大サイズの引伸し可能。

【内容】

引伸機、引伸しレンズ50% F3.5、カラーフィルター、カラー現像液 500cc用、カラー定着液 500cc、カラー印画紙キャビネ判15枚、円筒現像バット2個、計量カップ、フィルム現像袋、液温計、竹ピンセット、ネガハサミ。

《消耗品価格表》


- (A) カラー現像液・定着液 500cc用 ¥2,000
- (B) カラー印画紙 キャビネ 15枚 ¥1,800
- ・(A)を2個以上注文の場合 ¥1,800
- ・(B)を2個以上注文の場合 ¥1,600
- ・(A)を2個+(B)を2個の同時注文の場合、(A)単価 ¥1,600
- ① (A) 1,600×2=3,200 ¥6,200 (B)単価 ¥1,500
- (B) 1,500×2=3,000
- ・(A)を3個+(B)を3個の同時注文の場合、(A)単価 ¥1,500
- ② (A) 1,500×3=4,500 ¥8,700 (B)単価 ¥1,400
- (B) 1,400×3=4,200
- ・(A)を5個以上注文の場合は、単価を¥1,400で
- ・(B)を5個以上注文の場合は、単価を¥1,300で

カラー現像液、定着液の現像定着能力 (500 cc)  
フィルム 3本+印画紙キャビネ 15~20枚  
又はサービス判 30~40枚

《消耗品注文の方法》

代金分の郵便切手を同封して注文して下さい。  
電話・はがきでの代金引換注文には応じません。  
消耗品の注文金額が6000円未満の場合は、送料を¥300加算して送金下さい。

【拡大鏡・磁石】



金枠柄付拡大鏡  
(虫めがね) 送料各¥300

No.	レンズ径	価格
R302	50%	¥700
R303	65%	¥900
R304	75%	¥1,200
R305	90%	¥1,500
R306	100%	¥2,000

その他拡大鏡 送料各¥200

No R 311	金属製機出拡大鏡	10×	13%	¥700
No R 312	金属製二個出拡大鏡	10×	20×	¥1,500
No R 314	セル小判型三枚出拡大鏡	12×		¥800

磁石 送料各¥200


No G 30	夜光石入針止付バンド付方向磁石	38%	¥900
No G 28	蓋付針止付方向磁石		¥800
No G 150	夜光石入 測量磁石		¥2,000



【顕微鏡用品】

解剖器セット

木箱入	6点セット	¥1,200	送料 ¥300
	8点セット	¥1,500	送料 ¥400
	10点セット	¥2,000	送料 ¥500
カバーガラス	18%角50枚入	¥500	送料 ¥100
スライドガラス	75×25% 20枚	¥500	送料 ¥150
プレパラート(標本)	60×12%	¥600	送料 ¥200



プレパラート製作用セット A ¥800  
プレパラート1枚、スライドガラス 送料 ¥300  
カバーガラス、バルサム

プレパラート製作用セット B ¥2,000  
スライドガラス、カバーガラス 送料 ¥500  
バルサム、染色液材料、ピンセット、ガラス棒

ミクロの世界に挑戦する【特選】顕微鏡

ズーム式自由変倍  
自然光源電池式兼用



No. A M580 ¥6,800 (送料 ¥800)

倍率

100倍~150倍  
200倍~300倍  
500倍~750倍

高さ198%・総重量515g  
【付属品】スライドガラス6枚・カバーガラス5枚・バルサム・ピンセット・補付針

木箱入総合セット  
自然光源電池式兼用



No. A M680 ¥7,800 (送料 ¥800)

No. SMZ 1200  
¥18,500  
送料 ¥700  
倍率 スム変倍  
50×~1200×  
接眼鏡ズーム  
10×~20×  
4個レボルバー式  
ラックピニオン式  
ダイキャスト鏡台  
自動装置付  
自然光及電池式兼用  
木箱入  
高さ250%  
ズーム自然  
倍率変化  
学習用  
最高級品



No. SM 1300  
¥19,500  
送料 ¥700  
倍率 40×~1200×  
3アイピース  
8× 15× 20×  
4レボルバー  
4× 12× 40× 60×  
ラックピニオン自動装置付  
ダイキャスト鏡台  
自然光及電池式兼用  
高さ250% 木箱入  
倍率12通りに使える  
学習用の最高級品



小型顕微鏡 No. MZ 750


¥4,500  
送料 ¥600  
倍率 スム変倍  
100×~750×  
3個レボルバー式  
ラックピニオン式  
合成樹脂製  
高さ17cm  
ボール紙箱入



No. M400  
¥6,000  
送料 ¥600  
倍率 150× 300×  
450× 750×  
4個レボルバー式  
ラックピニオン式  
高さ215%  
ダイキャスト鏡台  
付属品  
スライドガラス  
カバーガラス  
ハサミ  
ピンセット  
スパーテル  
ノス・補付針  
携帯用ケース



No. M330  
¥5,000  
送料 ¥600  
倍率 100×  
300×  
600×  
3個レボルバー式  
ラックピニオン式  
高さ200%  
ダイキャスト鏡台  
付属品  
スライドガラス  
カバーガラス  
ハサミ  
ピンセット  
スパーテル  
ノス・補付針  
携帯用ケース



付属品  
スライドガラス  
カバーガラス  
ハサミ  
ピンセット  
スパーテル  
ノス  
補付針  
携帯用ケース

# ご注文の皆様へ

最後までよくよんで下さい  
 (法律に基づく表示)  
 おことわり…製品改良の爲予告なしに仕様及機能が変わり  
 うになる場合も有りますので御了承下さい。

## ご来店の方：

月曜日～土曜日の午前10時～12時、午後1時～4時30分の間においで下さい。〔必ず購入品を決めてからおいで下さい。能率向上に  
 日曜日・祭日は休業ですので、販売・お問合せ等は致しません。  
 在庫は多量に用意して有りますが、時には品切れの事も有りますので電話で在庫を問合せしてからおいでになる方が確実です。

## 送品を希望される方：

御注文と同時に代金及送料を送金して下さい。(このカタログの製品に関しては代金引換送品、後払い等致しません)  
 送金方法は、現金書留(げんきんかきとめ)又は振替口座(ふりかえこうざ)東京7-103033をご利用下さい。当社へ到着する迄の日数は、現金書留で3日位、振替口座で10日位か  
 かりますので、早い送品を希望される場合は現金書留で送金下さい。送金する時はお近くの郵便局の窓口へ申し出て下さい。  
 代金が当社へ到着すると、2日～5日以内に鉄道小荷物又は郵便又は自動車宅配便にて送品致します。  
 尚、天文ショーの1ヶ月位前及1月・7月・8月等は注文が殺到しますので発送が遅れる事があります。鉄道小荷物で送品の場合、地区によっては配達にならない所もあり  
 ます。その場合は駅より連絡が行きますので、恐縮ですがミトノ印持参の上引取りに行ってください。通常鉄道小荷物の配達は扱駅より4km位迄です。沖縄は全部那覇港止の  
 になります。駅止めの方が早く到着しますのでもし駅止め希望の方は、注文の時に電話番号明記の上申し出て下さい。  
 注文送金の時、確実に送品が到着する為に住所・氏名をはっきり略さずに明記して下さい。現金封筒の表又は中に入れる注文書にも住所・氏名を書いて下さい。注文品名・番  
 号等も忘れずははっきり書いて下さい。  
 鉄道送品は5日～10日位日数がかかります。郵便送品は2日～5日位で到着します。自動車宅配便は2日～5日位で到着します。  
 (東京足立区の方及東京の島(大島、八丈島等)、のみ鉄道送品出来ませんので御来店下さい。)(郵便小包送品可能な物は送品します。)

- スリーピーチ製品は出来るだけ安くお届けする為に試用制度を行っていません。  
 ご購入後の返品、交換はご容赦願います。返品交換を認めると返品に代わって他の方へ送る様な事が起こります。又購入する気が無い人が注文し、使用してから返品する  
 事も有り、その分のロスを見込まなければいけませんので価格高に成ります。
- 当社のカタログは製品を出来るだけくわしく明記しておりますが、不明の点がありましたら注文前に電話でお問合せ下さい。ハガキのお問合せは必ず往復ハガキでお願いしま  
 す。経費節約の為、往復ハガキ以外は原則としてお答えしていませんので悪しからず御了承下さいませよう。  
 後払い・代金引換送品等は代金回収不能・返品引取らぬの経費増大等により値上げの原因になりますので、低価格方針を維持する為にも出来かねます。
- 製品の保証期間は――  
 定価10,000円以上の完成品に保証書が付いております。部品についてはどのような細工及使用されるか予想出来ませんので保証書は付きません。保証の有効範囲は正常の使用  
 状態で製品の欠陥により自然故障した場合に限りです。それ以外の場合は有料修理になります。スリーピーチ製品は丈夫に出来ておりますので、通常の使用で故障する事はめ  
 ったにありませんので安心して使用出来ます。自分で分解した物、手荒く扱って故障した物は修理代を申し受けます。  
 定価10,000円以下の完成品についても保証条件は保証書の内容に準じます。  
 尚、保証条件とは別にサービスセンターで簡単に修理出来る物については、送料のみ負担して無料修理になります。(部品交換の場合は部品代有料)  
 不具合原因の如何によらず修理品の引受・引渡し場所は当社サービスセンター店頭と致します。従いまして、お待ち下さるか送品下さい。修理完了品はご希望により送品致し  
 ます。

- お願い
  - ①送金後2週間未満の注文品の請求は、事務処理能率が低下しますので御遠慮下さい。(振替送金は3週間未満)
  - ②送品の荷造りは万全を期しており破損の恐れはまずありませんが、万一破損して到着する事が有りましたら、電話又はハガキでその状況をくわしく書いてすぐに連絡  
 して下さい。責任を持って善処致します。
  - ③修理が発生した場合、購入時期・製品名・不良箇所・保証書の整理番号を明記して連絡下さい。特に不良箇所はくわしく、出来れば図に書いて下さい。当社からそ  
 の処理方法(返送する部分)を連絡致します。
  - ④電話のお問合せは必ず月曜～土曜の午前10時～12時、午後1時～5時の間をお願いします。(日曜・祭日は不可) TEL 859-1331

問合せ電話 東京(03)859-1331 日・祭休業 月～土曜日の午後1～5時迄に

ハガキ又手紙等による質問、問合せ等は経費節約の爲原則として往復ハガキ又郵便料同封以外お答え致しませんので御了承下さい。  
 ※ご注文は全品郵便切手で利用しても結構です。

## 良い品をどんどん安く!!

光学機はスリーピーチで買うのが一番  
 徳な買い方です。

- ◎スリーピーチ製品は昭和50年1月よりユーザーに直接お届けするダイレクト販売専門に  
 なりました。  
 今迄は販売店から購入する事も可能でしたが今後は全面的にダイレクト専門になりました。  
 ではスリーピーチ製品を買うには………  
 (1) 当社サービスセンターへおいでになり現品を見てお求め下さい。  
 (2) サービスセンターへ来られない場合→通信販売を御利用下さい。  
 (地方の人がこの方法になります)  
 その方法は：注文品の代金及送料を送金して下さい。  
 代金到着後2～5日以内に、鉄道小荷物及郵便にて送品致します。
- ◎スリーピーチ製品はなぜこんなに安いのか？  
 ―と云う質問を多くの方から受けますが――  
 その理由は：1.流通ルートが異なるからです。  
 通常は、メーカー→卸店→小売店を經由します。当社のように直接  
 販売をすれば、中間業者の手数料が不用になり価格を下げられる訳  
 です。  
 2.経費の節約をしております。  
 原価の最大要因、人件費を大巾に節約しています。従って能率の低  
 下する手数のかかる事や、製作又は販売可能な物でも不能率の物は  
 販売致しません。“効率の良い製作販売”これが低価格販売の原則  
 です。  
 3.部品メーカー・材料メーカーへの代金支払は100%現金で行なっ  
 ており、時には必要資金の貸付けまで致します。これが良い品を安く  
 販売する秘訣です。

**株式会社 スリーピーチ**

サービスセンター 〒121 東京都足立区平野3丁目7番17号 振替口座 東京7-103033  
 創 業：昭和41年11月  
 資本金(授權)：12,000,000円  
 取引銀行：東海銀行竹ノ塚支店・東武信用金庫足立支店・青木信用  
 金庫足立支店

本 社 東京都足立区一ツ家1丁目18番20号

<注> 販売店への必要量のみの取次ぎ販売は致しません。  
 オリジナルブランドの大量仕入の場合、別途相談受付けます。  
 数量：60%経緯台…50台以上、赤道儀付…30台以上、ポータブル・卓上型…100  
 台以上(ネームプレート代、別途申し受けます。)

ご来店は月曜から土曜の午後1時～4時30分の間においで下さい。(日曜・祭日休業)  
 カatalog申込時の質問、問合せ等は、作業能率低下を防ぐ為、一切お答え致しませんので御  
 承下下さい。Catalog発送保と営業保とは担当が異なりますので悪しからず。  
 (正月・夏休・旅行シーズン等臨時休業を行う場合がありますのでご承知下さい)

